

16

0 Chinese

Vol XVI

v. 29 - v. 30

藏天土

南水席

世臣即客板

孫真人備急千金要方卷二十九

長洲張 璐路王行義
南沙席 世臣即客校

鍼灸上

明堂三人圖第一 仰人十四門 伏人十門 側人六門

夫病源所起本於臟腑臟腑之脈並出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量欲將指取其穴非圖莫可預備之要非天不精故曰湯藥攻其內鍼灸攻其外則病無所逃矣方知鍼灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊因暇隙鳩集古今名醫明堂以述鍼灸經一篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親踈居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今一依甄權等新撰為定云爾若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半為之圖人身長三尺八寸二分其孔竅相去亦皆半之以五分為寸其尺用夏家古尺司馬六尺為步即江淮吳越所用八寸小尺是也其十二經脈五色作之奇經八脈以綠色為之三人孔穴共六百五十六圖之於後亦觀之便令了然仰人二百八十二穴背人一百九十四穴側人一百七十四穴名共三百四十九單穴四十八名雙穴三百一名

仰人明堂圖 十四門一百五十七穴內三十二穴單一百二十五穴雙

仰人頭面三十六穴遠近法第一

頭部中行上星在顛上直鼻中央入髮際一寸陷容豆 顛會在上星後一寸陷者中 前頂在顛會後一寸半骨陷中 百會在前頂後一寸半頂心中 頭第二行五處在頭上去上星傍一寸半 承光在五處後一寸不與一本言 頭第三行臨泣在目上骨直上入髮際五分陷者中 目窗在臨泣後一寸 正營在目窗後一寸 正面部中行神庭在髮際直鼻不刺 素竇在鼻柱端 水溝在鼻下人中 兌端在脣上端 斷交在脣內齒上斷縫 承漿在頤前下脣之下 廉泉在頤下結喉上古本 面部

第二行曲差俠神庭傍一寸半在髮際 攢竹在眉頭陷中 精明在目內眥外 巨節俠鼻傍八分直
瞳子 迎面在巨節上一寸鼻孔傍 禾節在鼻孔下俠水溝傍五分 面部第三行陽白在眉上一寸
直瞳子 承泣在目下七分直瞳子不災 四白在目下一寸 地倉俠口傍四分 大迎在曲頰前一
寸二分骨陷中動脈 面部第四行本神俠曲差傍一寸半在髮際一云直耳上 髮際四分 絲竹空在肩後陷中
不災 瞳子竅在目外去眥五分一名太陽一名前關 面部第五行頭維在額角髮際本神傍一寸半
不災 顴節在面顴骨下下廉陷中 上關在耳前上廉起骨開口取之一名客主人 下關在客主人
下耳前動脈下空下廉合口有空張口則閉 頰車在耳下曲頰端陷者中

胸部中央直下七穴遠近法第二

天突在頸結喉下五寸宛宛中 旋機在天突下一寸陷中仰頭取之 華蓋在旋機下一寸陷中仰而
取之 紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之 玉堂在紫宮下一寸六分陷中 膻中在玉堂下一
寸六分橫直兩乳間 中庭在膻中下一寸六分陷中

胸部第二行六穴遠近法第三

俞府在巨骨下去旋機傍各二寸陷者中仰而取之 或中在俞府下一寸六分陷中仰卧取之 神藏
在或中下一寸六分陷中仰而取之 靈墟在神藏下一寸六分陷中仰卧取之墟或作墻 神封在靈
墟下一寸六分 步即在神封下一寸六分陷中仰而取之

胸部第三行五穴遠近法第四

氣戶在巨骨下俠俞府兩傍各二寸陷中仰而取之 庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之 屋翳
在庫房下一寸六分陷中仰而取之 膺窗在屋翳下一寸六分乳中禁不災刺 乳根在乳下一寸六
分陷中仰而取之

胸部第四行六穴遠近法第五

仰而取之 天突在頸結喉下一寸六分陷中仰而取之 旋機在天突下一寸六分陷中仰而取之 華蓋在旋機下一寸六分陷中仰而取之 玉堂在華蓋下一寸六分陷中仰而取之 膻中在玉堂下一寸六分陷中仰而取之 中庭在膻中下一寸六分陷中仰而取之 俞府在巨骨下去旋機傍各二寸陷者中仰而取之 神藏在俞府下一寸六分陷中仰而取之 靈墟在神藏下一寸六分陷中仰而取之 神封在靈墟下一寸六分陷中仰而取之 步即在神封下一寸六分陷中仰而取之 氣戶在巨骨下俠俞府兩傍各二寸陷中仰而取之 庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之 屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取之 膺窗在屋翳下一寸六分乳中禁不災刺 乳根在乳下一寸六分陷中仰而取之

分陷中仰而取之 膈在屋脊下一寸六分乳中甚至不炙刺 乳根在乳下一寸六

雲門在巨骨下俠氣戶兩傍各二寸陷中動脈應手舉臂取之 中府在雲門下一寸又云一寸六分乳
上三肋間動脈應手陷中 周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之 胸鄉在周榮下一寸六分陷中
仰而取之 天谿在胸鄉下一寸六分陷中仰而取之 食竇在天谿下一寸六分舉臂取之

腹中第一行十四穴遠近法第六

鳩尾在臆前蔽骨下五分不可炙刺 巨關在鳩尾下一寸 上腕在巨關下一寸去蔽骨三寸 中腕
在上腕下一寸 建里在中腕下一寸 下腕在建里下一寸 水分在下腕下一寸臍上一寸 臍中
禁刺 陰交在臍下一寸 氣海在臍下一寸半 石門在臍下二寸女子不灸 關元在臍下三寸
中極在臍下四寸 曲骨在橫骨之上中極下一寸毛際陷中

腹第二行十一穴遠近法第七

幽門在巨關傍半寸陷中 又心臟卷云俠巨關 兩邊相去各一寸 通谷在幽門下一寸 陰都在通谷下一寸 石關在
陰都下一寸一名石關 商曲在石關下一寸一名高曲 育輸在商曲下一寸直臍傍各五分 中注
在育輸下五分 四滿在中注下一寸 肺藏卷云 使丹田 氣穴在四滿下一寸 婦人方上卷云在關元左邊 二寸名子戶
大赫在氣穴下一寸 腎藏卷云在 屈骨端三寸 橫骨在大赫下一寸 腎藏卷云名屈骨在陰上橫 骨中央宛曲如卻月中中央是

腹第三行十二穴遠近法第八

不容在幽門傍各一寸五分去任脈二寸直四肋端相去四寸 承滿在不容下一寸 梁門在承滿下
一寸 闕門在梁門下一寸太一上 太一在闕門下一寸 滑肉門在太一下一寸 天樞一名長谿
去育輸一寸半直臍傍二寸 脾藏卷云名長谷俠臍 相去五寸一名循際 外陵在天樞下半寸大巨上 大巨在臍下一寸
兩傍各二寸長谿下二寸 水道在大巨下三寸 歸來在水道下二寸 外臺作 三寸 氣衝在歸來下鼠鼯
上一寸

腹第四行七穴遠近法第九

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳 日月在期門下五分 腹哀在日月下一寸半 大橫在腹哀下一寸直臍傍甲乙云 腹結在大橫下一寸三分 府舍在腹結下三寸 衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中

手太陰肺經十六第十

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉 魚際在手大指本節後內側散脈中 大泉在手掌後陷者

中此即大淵也避唐祖名當時改正今存此名不改恐後人將為實是一穴 經渠在寸口陷者中不可灸 列缺在腕上一寸半手太陰絡

別走陽明 孔最在腕上七寸手太陰却也 尺澤在肘中約上動脈 俠白在天府下去肘五寸動脈

天府在腋下去三寸不灸 臑會在臂前廉去肩頭三寸甲乙經云此穴在肩部外臺方屬大腸銅人經屬三焦

手厥陰心主經八穴第十一

中衝在手中指端去爪甲如韭葉陷者中 勞宮在掌中央動脈 大陵在掌後兩骨間 內關在掌後

去腕二寸外臺作五寸 手心主絡別走太陽 間使在掌後三寸兩筋間 却門在掌後去腕五寸外臺云五寸

手厥陰却也 曲澤在肘內廉下陷者中屈肘得之 天泉在腋下二寸舉腋取之

手少陰心經八穴第十二

少衝在手小指內廉之端去爪甲如韭葉 少府在手小指大節後陷者中直勞宮作本節一 神門在掌

後兌骨端陷者中 陰郤在掌後動脈中去腕半寸手少陰却也 通理在腕後一寸手少陰絡別走太

陽 靈道在掌後一寸半 少海在肘內廉節後陷中 極泉在腋下筋間動脈入骨

足太陰脾經十一穴第十三

隱白在足大趾端內側去爪甲如韭葉 大都足大趾內本節後陷中肝藏經云在足大趾本節內側白肉際 太白在

足大趾內側核骨下陷中 公孫在足大趾本節後一寸足太陰絡別走陽明 商邱在足內踝下微前

陷中 三陰交在內踝上八寸骨下陷中 漏谷在內踝上六寸骨下陷中大陰絡銅人經云亦地機

臆白在足大趾端內削去爪甲如蓮葉
足大趾內削板骨下陷中
一名臍舍在膝下五寸足太陰和也
陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中
足陽明胃經十五穴第十四
箕門在魚腹上筋間動應手陰市內

厲兌在足大趾次趾之端去爪甲角如蓮葉
後去內庭二寸
上八寸足陽明絡別走太陰
三寸胫骨外
陰鼎在膝上三寸伏兔中
兩筋間云足陽明和也

內庭在足大趾趾外間
陷谷在足大趾次趾外間本節
衝陽在足跗上五寸骨間去陷谷三寸二云
解谿在衝陽後一寸半
豐隆在外踝
下廉一名下巨虛在上廉下三寸
條口在下廉上一寸
三里在膝下
三寸胫骨外
犢鼻在膝臏下胛上俠解大筋中
陰市一名
伏兔在膝上六寸不灸
髀關在膝上伏兔後交分中
梁邱在膝上二寸

伏人明堂圖十門一百五穴內十
六穴單八十九穴雙

伏人頭上第一行五六遠近法第一

後頂在百會後一寸半
強間在後頂後一寸半
腦戶在枕骨上強間後一寸半不灸
風府在項後
入髮際一寸大筋內宛宛中不灸
瘡門在項後髮際宛宛中不灸

頭上第二行三穴遠近法第二

玉枕在腦却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入髮際三寸
絡却在天後一寸半
天柱
俠項後髮際大筋外廉陷者中

頭上第三行三穴遠近法第三

風池在顛顛後髮際陷中
承靈在正營後一寸半
腦空在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中一
名顛顛

伏人耳後六穴遠近法第四

三

顱息在耳後青脈間○瘰脈在耳本雞足青脈不災 完骨在耳後入髮際四分 竅陰在完骨上枕骨下 浮白在耳後入髮際一寸 翳風在耳後陷中按之引耳中

脊中第一行十一穴遠近法第五

大椎在第一椎上陷中 陶道在大椎下節間 身柱在第三椎下節間 神道在第五椎下節間 至陽在第七椎下節間 筋縮在第九椎下節間 脊中在第十一椎下節間不災 懸樞在第十三椎下節間 命門在第十四椎下節間 腰輪在第二十一椎下節間 長強在脊軀端

脊中第二行二十一穴遠近法第六

大杼在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中 風門一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半 肺輪在第一椎下兩傍各一寸半對乳引繩度之 心輪在第五椎下兩傍各一寸半 隔關在第七椎下兩傍各一寸半 肝輪在第九椎下兩傍各一寸半云在 膽輪在第十椎下兩傍各一寸半 脾輪在第十一椎下兩傍各一寸半脾輪無定所隨四季月應病即災藏輪是脾穴 胃輪在第十二椎下兩傍各一寸半 三焦輪在第十三椎下兩傍各一寸半 腎輪在第十四椎下兩傍各一寸半 大腸輪在第十五椎下兩傍各一寸半 小腸輪在第十八椎下兩傍各一寸半 膀胱輪在第十九椎下兩傍各一寸半 中膂輪在第二十椎下兩傍各一寸半 白環輪在第二十一椎下兩傍各一寸半 上窠在第一空腰髀下一寸俠脊兩傍 次窠在第二空俠脊陷中 中窠在第三空俠脊陷中 下窠在第四空俠脊陷中 會陽在陰尾骨兩傍

脊中第三行十三穴遠近法第七

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸 魄戶在第三椎下兩傍各三寸 神堂在第五椎下兩傍各三寸 意諱在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸 隔關在第七椎下兩傍各三寸 魂門在第九椎下兩傍各三寸外 陽綱在第十椎下兩傍各三寸外 意舍在第十一椎下兩傍各三寸外

附分在第三椎下附項內廉兩傍各三寸
胃倉在第十二椎下兩傍各三寸
脛骨在第三椎下兩傍各三寸
神堂在第五椎下兩傍各三寸
推下 胃倉在第十二椎下兩傍各三寸
背脊在第十三椎下兩傍各三寸
腕內在第九椎下兩傍各三寸
停奇三寸 脛骨在第十九椎下兩傍各三寸
秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸

手少陽三焦經十七穴遠近法第八

關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉 掖門在手小指次指間陷者中 中渚在小指次指本節後間陷者中 陽池在手表腕上陷者中 外關在腕後二寸陷中手少陽絡別走心主 支溝在腕後三寸兩骨間陷者中 會宗在腕後三寸空中手太陽却也 三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸不灸

四瀆在肘前五寸外廉陷者中 天井在肘後外大骨後一寸兩筋間陷者中屈肘得之 清冷泉在肘上三寸伸肘舉臂取之泉一作淵 消灤在肩下臂外開腋斜肘分下行 天宗在秉風後大骨下陷者中

外臺屬小腸經 臑腧俠肩窠後大骨下胛上廉陷下 肩外腧在肩胛上廉去脊三寸陷者中 肩中腧在肩胛內廉去脊二寸陷者中 曲垣在肩中央曲胛陷者中按之應手痛

手太陽小腸經九穴遠近法第九

少澤在手小指端外側去爪甲一分陷中 前谷在手小指外側本節前陷中 後谿在手小指外側本節後陷中 腕骨在手外側腕前起骨下陷中 陽谷在手外側腕中兌骨之下陷中 養老在手踝骨上一空在後一寸陷中手太陽却也 支正腕後五寸太陽絡別走少陰 小海在肘內大骨外去肘端五分 肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷中外臺在

足太陽膀胱經十七穴遠近法第十

至陰在足小趾外側去爪甲角如韭葉 通谷在足小趾外側本節前陷中 束骨在足小趾外側本節後陷中 京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中 申脈陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲 金門在足外踝下陷中一名闕梁足太陰却也 僕參一名安耶在足根骨下陷中 崑崙在足外踝後跟骨上陷中 承山一名魚腹一名陽山一名肉柱在兌端腸下分肉間陷者中 飛陽一名殿陽在外踝上七寸

足太陽胛別走少陽 承筋一名踰腸一名直端在脛後從脚跟上七寸端中央陷中不刺 合陽在膝約中央下三寸 委中在骨中央約文中動脈 委陽在足太陽之前少陽之後出於臑中外廉兩筋間扶承下六寸 浮却在委陽上一寸展足得之 扶承一名肉却一名陰關一名皮部在尻臀下股陰下文中一云尻臀下橫文中股門在肉却下六寸

側人明堂圖十七穴雙

側人耳頸二十六穴遠近法第一

頰厭在曲周顛顛上廉 懸顛在曲周顛顛中 懸釐在曲周顛顛下廉 天衝在耳上如前三寸 率谷在耳上入髮際一寸半 曲鬢在耳上髮際曲隅陷中 角孫在郭中間開口有空 和竅在耳前兌髮下動脈 耳門在耳前起肉當耳缺 聽會在耳前陷中張口得之 聽宮在耳中珠子大如赤小豆 天容在耳下曲頰後 天牖在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上一寸 缺盆在肩上橫骨陷中 扶突在氣舍後一寸半 天窗在曲頰下扶突後動應手陷中 天鼎在頸缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後 人迎在頸大脈應手俠結喉傍以候五臟氣不災 水突在頸大筋前直人迎下氣舍上一本水突在曲頰下一寸近後 氣舍在頸直人迎俠天突陷中

側脇十六穴遠近法第二

章門一名長平在大橫文外直臍季肋端 京門在監骨腰中季肋本俠脊 帶脈在季肋下一寸八分 五樞在帶脈下三寸一云在水道下一寸半 維道在章門下五寸三分 居膠在長平下八寸三分 監骨上 泉腋在腋下一寸宛宛中舉臂得之中風卷云腋門在腋下攢毛一名泉腋即淵腋是也 大包在泉腋下三寸 輒筋在腋下一寸復前行一寸著脇 天他在乳後一寸腋下著肋直腋撥肋間

側人手陽明大腸經二十六穴遠近法第三

商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭菜 二間在手大指次指本節前內側陷者中 三間在手大

在膝下三寸復前行一寸者陽天他在乳後一寸腋下有筋直被撥肘間

指次指本節後內側陷者中合谷在手大指次指歧骨間陽谿在宛中上側兩筋間陷中偏歷在腕後三寸手陽明絡別走太陰溫留在腕後小士五寸大士六寸手陽明却也下廉在輔骨下去上廉一寸上廉在三里下一寸三里在曲池下二寸按之肉起兌骨之端曲池在肘後轉屈肋曲骨之中肘窠在肘大骨外廉陷中五里在肘上行向裡大脈中不刺臂臑在肘上七寸脰肉端肩窠在肩端臑上斜舉臂取之秉風俠天窠外肩有上臑後舉臂有空肩并在肩內陷解中缺盆上大骨前天窠在肩缺盆中上臑骨之際陷者中肩髃在肩端兩骨間脈極篇云在肩外頭近後以手按之有解宛宛中外臺名扁骨骨在肩端上行兩又骨間陷中

足少陽膽經十五穴遠近法第四

竅陰在足小趾次趾之端去爪甲如韭葉前伏人門耳後穴一名竅陰俠谿在足小趾次趾岐骨間本節前地五會在足小趾次趾本節後不灸臨泣在足小趾本節後間陷中去俠谿一寸半邱墟在足外踝上如前陷者中去臨泣三寸付陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間懸鐘一名絕骨在外踝上三寸動中足三陽絡陽輔在外踝上七寸足少陽却也少陽所生陽交一名別陽一名足竅陽維却在外踝上七寸和屬三陽分肉間一本云踝陽陵泉在膝下一寸外廉陷中闕陽在陽陵泉上三寸犢鼻外一本云闕陵中瀆在髌骨外膝上五寸分肉間環跳在髌樞中足厥陰肝經十一穴遠近法第五

大敦在足大趾端去爪甲如韭葉及三毛中行間在足大趾間動應手陷中太衝在足大指本節後二寸或云一寸中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得蠡溝在足內踝上五寸足厥陰絡別走少陽中却在內踝上七寸胛骨中與少陰相值一名中都膝關在犢鼻下三寸陷中足厥陰却也甲又乙中乙和乙為乙厥陰却曲泉在膝輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得陰包在膝上四寸股內廉兩

千金要方卷之九

筋間 五里在陰廉下二寸 陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈

足少陰腎經十一穴遠近法第六

涌泉一名地衝在足心陷中屈足捲趾宛宛中肝臟卷云在脚心大趾下大筋 然谷一名龍泉在足內踝前起大骨下

陷者中婦人方上卷云在內踝前直下一寸 大谿在足內踝後跟骨上動脈陷中 大鍾在足跟後衝中足少陰絡別走

太陽 水泉在大谿下一寸內踝下足少陰却也 照海陰蹻脈所生在足內踝下 伏留一名昌陽一

名伏白在足內踝上二寸陷中 交信在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間 築賓在內踝上踰分

中 陰合在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝得之 會陰一名屏翳在大便前小便

後兩陰間

以上三人圖共三百四十九穴

手三陰三陽穴流注法第二上

凡孔穴所出為井 所流為榮 所注為腧 所過為源 所行為經 所入為合

采刺大法 春取榮 夏取腧 季夏取經 秋取合 冬取井

肺出少商為井手太陰脈也流於魚際為榮注於大泉為腧過於列缺為源行於經渠為經入於尺澤為合

心出於中衝為井心包絡脈也流於勞宮為榮注於大陵為腧過於內關為源行於間使為經入於曲澤為合

又心出於少衝為井手少陰脈也流於少府為榮注於神門為腧過於通里為源行於靈道為經入於少海為合

大腸出於商陽為井手陽明脈也流於二間為榮注於三間為腧過於合谷為源行於陽谿為經入於曲池為合

三焦出於關衝為井手少陽脈也流於掖門為榮注於中渚為腧過於陽池為源行於支溝為經入於天井為合

小腸出於少澤為井手太陽脈也流於前谷為榮注於後谿為腧過於腕骨為源行於陽谷為經入於小海為合

足三陰三陽穴流注法第二下

脾出於隱白為井足太陰脈也流於太白為榮注於沖陽為腧過於五里為源行於箕門為經入於陰郄為合

胃出於鼻并於井足陽明脈也流於內庭為禁注於隘谷為膈過於衝陽為源行於解谿為經入於三里為合 膽出於竅陰為井足少陽脈也流於俠谿為禁注於臨泣為膈過於邱墟為源行於陽輔為經入於陽陵泉為合 膀胱出於至陰為井足太陽脈也流於通谷為禁注於束骨為膈過於京骨為源行於崑崙為經入於委中為合 脾出於隱白為井足太陰脈也流於大都為禁注於太白為膈過於公孫為源行於商邱為經入於陰陵泉為合 肝出於大敦為井足厥陰脈也流於行間為禁注於太衝為膈過於中封為源行於中却為經入於曲泉為合 腎出於涌泉為井足少陰脈也流於然谷為禁注於太谿為膈過於水泉為源行於伏留為經入於陰谷為合

鍼灸禁忌法第三

鍼禁忌法 大寒無刺表問云天寒無刺天溫無疑 月生無瀉 月滿無補 月郭空無治 新內無刺 已刺無

內 大怒無刺 已刺無怒 大勞無刺 已刺無勞 大醉無刺 已刺無醉 大飽無刺 已刺無飽 大饑無刺 已刺無饑 大渴無刺 已刺無渴 乘車來者即以休息如食頃乃刺之 步

行來者坐以休息如行十里頃乃刺之 大驚大恐必定其氣乃刺之 刺中心一日死其動為噫

刺中肺三日死其動為欬 刺中肝五日死其動為語 刺中脾十五日死其動為吞 刺中腎三日

死其動為嘔 刺中膽一日半死其動嘔吐 刺中膈為傷中不過一歲死 刺跌上中大脈血出不

止死 刺陰股中大脈血出不止死 刺面中流脈不幸為盲 刺客主人內陷中脈為內漏為聾

刺膝臚出液為跛 刺頭中腦戶入腦即死 刺舌下中脈大過血出不止為瘡 刺臂太陰脈血出

多者即死 刺足下布絡中脈血不出為腫 刺足少陰脈重虛出血舌難以言 刺却中大脈令人

仆脫色 刺膺中陷中肺為喘逆仰息 刺氣衝中脈血不出為腫鼠鼯 刺肘中內陷氣歸之為不

屈伸 刺脊間中髓為偃 刺陰股下三寸內陷令人遺溺 刺乳上中乳房為腫根蝕 刺腋下

間內陷令人欬 刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆 刺小腹中膀胱溺出令人小腹滿 刺手魚腹

內陷為腫 刺臍腸內陷為腫 刺目眶上陷骨中脈為漏為育 刺關節中液出不得屈伸 神庭

禁不可刺 上關刺不可深 缺盆刺不可深 顛息刺不可多出血 臍中禁不可刺 左角刺不

可久留 雲內刺不可深 刺宜詳悉之 五里禁不可刺 伏兔禁不可刺 按甲乙經伏兔刺入五分 三陽路

禁不可刺 伏留刺無多見血 承筋禁不可刺 然谷刺無多見血 乳中禁不可刺 鳩尾禁不

可刺 灸禁忌法 頭維禁不可灸 承光禁不可灸 腦戶禁不可灸 瘡肉禁不可灸 風府禁不可灸

陰市禁不可灸 下關耳中有干適低無灸 耳門耳中有膿及適低無灸 人迎禁不可灸 陽關

禁不可灸 絲竹空灸之不幸使人目小及盲 承泣禁不可灸 脊中禁不可灸 乳中禁不可灸

瘻脈禁不可灸 石門女子禁不可灸 白環臑禁不可灸 氣衝灸之不幸不得息 泉腋灸之不

幸生膿蝕 天府禁不可灸 經渠禁不可灸 伏兔禁不可灸 地五會禁不可灸 鳩尾禁不可

灸 五臟六腑變化傍通訣第四

凡五臟六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋造次

可見矣

五臟 腎水 心火 肝木 肺金 脾土

六腑 膀胱 大腸 小腸 膽 胃 三焦

五臟經 足少陽 手少陰 足厥陰 手太陰 足太陰

六腑經 足太陽 手太陽 足少陽 手陽明 足陽明 手少陽

五臟脈 沈濡 洪盛 弦長 浮短 緩大

五臟筋 一筋二兩 筋一兩 十二兩 七孔四筋 四兩 三筋 三筋 三兩 兩 二筋 三兩

六腑筋 九并二合 九合 一斗四升 一合 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗

六腑所受 九并二合 九合 一斗四升 一合 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗

六腑所受 九并二合 九合 一斗四升 一合 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗 一斗

六腑筋兩 九兩二銖 二筋十四兩 三兩三銖 二筋十二兩 二筋十四兩

六腑丈尺 縱廣七寸九分長二丈四尺廣二寸三分 一丈三尺廣六尺五寸

六腑所受 九升二合九合 二斗四升 一合三合 一斗二升 三斗五升

五臟官 後宮列女 帝王 上將軍即官為 大尚書將軍為 諫議大夫

六腑官 水曹掾 監倉吏 將軍決曹吏 監倉掾 內書吏

五臟腑 十四椎 五椎 九椎 三椎 十一椎

六腑腑 十九椎 十八椎 十椎 十六椎 十二椎 十三椎

五臟募 京門 巨關 期門 中府 章門

六腑募 中極 關元 日月 天樞 中腕 石門

五臟脈出涌泉 中衝此心包絡 大敦 少商 隱白○流作 然谷 勞宮心經流 行間 魚際

大都○注 太谿 大陵神門 太衝 大泉 太白○過 水泉 內關心經過 中封 列缺

公孫○行 伏留 間使靈道 中却 經渠 商邱○入 陰谷 曲澤少海 曲泉 尺澤

陰陵泉

六腑脈出至陰 少澤 竅陰 商陽 厲兌 關衝三焦 通谷 前谷 俠谿 二間

內庭 腋門○注 束骨 後谿 臨泣 三間 陷谷 中渚○過 京骨 腕骨 邱墟 合

谷 衝陽 陽池○行 崑崙 陽谷 陽輔 陽谿 解谿 支溝○入 委中 小海 陽陵

泉 曲池 三里 天井

五竅 耳陰 舌口 目 鼻 腎

五養 骨精 血脈 筋 皮毛 氣 肉

五液 唾 汗 淚 涕 涎

五聲 呻噫 言呼 哭歌

六氣 四吹 呼吸 呵噓 唏

五神 志精 神脈 性又作 血魂 氣魄 意智又作

五有餘病 脹滿 笑不止 怒 喘喝 仰息 涇漫 不利

五不足病 厥逆 憂悲 恐 息利 少氣 四肢 不用

六情 惡哀 怵慮 惠好 好善 一作喜 威怒 樂愚 貪很 廉貞 陰賊 寬大 公正 姦邪

八性 欲忌 友愛 慈悲 氣正 公私 怨

五常 智謀 禮哲 仁肅 義又 信聖

五事 聽聰 視明 貌恭 言從 思睿

五咎 急豫 狂 潛蒙

五音 吟咏 肆呼 諷唱 歌

五聲 羽四 徵五 角六 商七 宮八 十 絲

五色 黑赤 青白 黃

五味 鹹苦 酸辛 甘

五臭 腐焦 羶腥 香

五宜 扶子 來 酸甘 苦鹹 辛

五惡 氣味 之 燥熱 風寒 濕

五數 一六 二七 三八 四九 五十

五行 水 火 木 金 土

五時 冬 夏 春 秋 季夏

五彩 外應五行之形 曲 兌 直 方 圓

五畜 豕 外臺云 羊 外臺云 雞 外臺云 犬 外臺云 牛 外臺云 龍

五穀 大豆 麥 麻 稻 黍 稷

五菓 栗 杏 桃 李 棗

五菜 藿 蕪 韭 葱 葵

論曰假令人腎心肝肺脾為臟則膀胱小腸膽大腸胃為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五臟五菓五菜皆爾觸類長之他皆倣此外臺續添二十三條本非千金之舊今更不附入

用鍼略例第五

夫用鍼刺者必明其孔穴補虛瀉實送堅行濡以急隨緩營衛常行勿失其理夫為鍼者不離乎心口如銜索自欲內視消息氣血不得妄行鍼入一分知天地之氣鍼入二分知呼吸出入上下水火之氣鍼入三分知四時五行五臟六腑順逆之氣鍼皮毛腠理者勿傷肌肉鍼肌肉者勿傷筋脈鍼筋脈者勿傷骨髓鍼骨髓者勿傷諸絡 東方甲乙木主人肝膽筋膜魂 南方丙丁火主人心小腸血脈神 西方庚辛金主人肺大腸皮毛魄 北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志 中央戊己土主人脾胃肌肉意智 鍼傷筋膜者令人愕視失魂 傷血脈者令人煩亂失神 傷皮毛者令人上氣失魄 傷骨髓者令人呻吟失志 傷肌肉者令人四肢不收失智 此為五亂因鍼所生若更失度者有死之憂也所謂鍼能殺生人不能起死人謂愚人妄鍼必死不能起生人也 又須審候與死人同狀者不可為醫與亡國同政者不可為謀雖神智神人不能活死人存亡國也故曰危邦不入亂邦不居凡愚人貪利不曉於治亂存亡危身滅族彼此俱喪亡國破家亦醫之道也 凡用鍼之法以補瀉為先呼吸應江漢補瀉較升斗經緯有法則陰陽不相干震為陽氣始於寅 兌為陰氣終於戌 坎為太玄華 艮為太玄精 坤為太玄中

女之欲補從知南補不足地欲瀉從酉北在乾門鍼入因日明至寅鍼出隨月光從申向午為如此思
 五行氣以調營衛用以將息之是曰隨身寶 凡用鋒鍼鍼者除疾速也先補五呼刺入五分留十呼刺
 入一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發鍼刺大者微出其血刺滑
 者疾發鍼淺內而久留之刺澀者必得其脈隨其順逆而久留之疾出之壓其穴勿出其血諸小弱者勿
 用大鍼然氣不足宜調以百藥餘三鍼者正中破癰堅瘤結息肉也亦治他疾也火鍼亦用鋒鍼以油火
 燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳 巨闕太倉上下腕此之一
 行有六穴忌火鍼也大癥塊當停鍼轉動須臾為佳 每鍼常須看脈脈好乃下鍼脈惡勿亂下鍼也下
 鍼一宿發熱惡寒此為中病勿怪之

灸例第六

凡孔穴在身皆是臟腑營衛血脈流通表裡往來各有所主臨時救難必在審詳人有老少體有長短膚
 有肥瘦皆須精思商量准而折之無得一槩致有差失其尺寸之法依古者八寸為尺仍取病者男左女
 右手指上第一節為一寸亦有長短不定者即取手大拇指第一節橫度為一寸以音消息巧拙在人其
 言一夫者以四指為一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快然如此仔細安詳用
 心者乃能得之耳凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸有三分三壯之處即為一寸黃帝曰
 灸不三分是謂徒冤炷務大也小弱炷乃小作之以意商量 凡點灸法皆須平直四體無使頃側灸時
 孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之卧點則卧灸之立點則立灸之反此亦不得其穴矣
 凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍於方數其人老少羸弱者可復減半依扁鵲灸法有至五百
 壯于壯皆臨時消息之明堂本經云鍼入六分灸三壯更無餘論曹氏灸法有百壯者有五十壯者小品
 諸方亦皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守株 凡初生小兒七日已上周年以還不過七壯炷
 和雀桑大 凡灸先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下次後下皆以用壯子以後乃

可下火災之時謂陰氣未至災無不着于前平旦穀氣虛令人顛眩不可鍼灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例 災之生熟法腰以上為上部腰以下為下部外為陽部榮內為陰部衛故臟腑周流名曰經絡是故丈夫四十以上氣在腰老嫗四十以上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上災之生熟亦宜揆而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之災其穴不得亂災過多傷神或使陽精眩熟令陰魄再卒是以災頭正得滿百脊背者是體之橫梁五臟之所繫著太陽之會合陰陽動發冷熱成疾災太過熱大害人也臂手足者人之枝幹其神繫於五臟六腑隨血脈出能遠近探物臨深復薄養於諸經其地狹淺故災宜少災過多即內神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之災不宜太熟也壯腹臟之內為性貪於五味無厭成疾風寒結滯水穀不消宜當熟之然大杼脊中腎臑膀肱入竅可至二百壯心主手足太陰可至六七壯三里太谿太衝陰陽三陵泉上下二廉可至百壯腹上下腕中腕太倉關元可至百壯若病重者宜當三報之乃病愈耳若治諸沉結寒冷病莫若災之宜熟若治諸陰陽風者身熱脈大者以鋒鍼刺之間日一報之若治諸邪風鬼疰痛處少氣以毫鍼去之隨為輕重用之表鍼內藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說非賢勿傳秘之凡微數之脈慎勿可災傷血脈焦筋骨凡汗已後勿災此為大逆脈浮熱甚勿災 頭面目咽災之最欲生少手臂四肢災之欲須小熟亦不宜多胸背腹災之尤宜大熟其腰脊欲須少生大體皆須以意商量臨時遷改應機十變萬化難以定准耳其溫病隨所著而災之可百壯餘少至九十壯大杼胃腕可五十壯手心主手足太陽可五十壯三里曲池太衝可百壯皆三報之乃可愈耳風勞沉重九部盡病及毒氣為病者不過五十壯亦宜三報之若攻臟腑成心腹痛者亦宜百壯若卒暴病鬼魅所著者災頭面四肢宜多腹背宜少其多不過五十壯其少不減三五七九壯凡陰陽濡風口喎僻者不過三十壯三日一報報如前微者三報重者九報此風氣濡微細入故宜緩火溫氣推排漸抽以除耳若卒暴催迫則流行細入

成癩疾不可愈也故宜緩火凡諸虛痿水穀沉結流離者當災腹背宜多不可過百壯大凡人有卒暴得風或中時氣凡百所苦皆須急災療慎勿忽之停滯也若旺相者可得無他不爾漸入後皆難愈深宜知此一條凡入吳蜀地游宦身上常須三兩處災之勿令瘡暫瘥則瘡癩溫瘧毒氣不能著人也故吳蜀多行災法有阿是之法言人有病痛即令捏其上若裡當其處不問孔穴即得便快成痛處即云阿是災刺皆驗故曰阿是穴也

太醫鍼灸宜忌第七

論曰欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可今具如下 木命人行年在木則不宜鍼及服青藥 火命人行年在火則不宜汗及服赤藥 土命人行年在土則不宜吐及服黃藥 金命人行年在金則不宜災及服白藥 水命人行年在水則不宜下及服黑藥 凡醫者不知此法下手即困若遇年命厄推天醫血忌等月忌及日忌傍通法 月傍通正二三四五六七八

九 十 十一 十二 天醫 卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰呼師治 血忌 丑未寅申卯酉

辰戌巳亥午未忌針 月厭 戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥忌針 四激 戌戌戌丑丑丑辰辰

辰未未未忌針 月殺 戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉百事 月刑 巳子辰申午丑寅酉未亥

知戌不療 六害 巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午不療 右天醫上呼師避病吉若利害上凶

推行年醫法 年至 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 天醫 卯戌子 未酉亥辰寅巳午丑申

歲天醫法 常以傳送加太歲太乙下為天醫

月天醫法 陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下為鬼道傳送下為天醫

推避病法 以小吉加月建登明下為天醫可於此避病

推治病法 以月將加時天醫加病人年治之慶

月天法
 陽月以大吉陰月以小吉如月建功曹下為鬼道傳送下為天醫

四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十
二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十
十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十

推十二部人神所在法
 右九部行神歲移一部周而復始不可鍼災

心辰

喉卯

頭寅

眉丑

背子

腰亥

腹戌

項酉

足申

膝未

陰午

股巳

五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十
 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十
 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十
 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十
 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 八十七 八十八 八十九 九十
 右十二部人神所在不可鍼灸及損傷慎之

日辰忌

一日足大趾 二日外踝 三日股內 四日腰 五日口舌咽喉 六日足小趾 七日
 內踝 八日足腕 九日尻 十日背腰 十一日鼻柱 十二日髮際 十三日牙齒 十
 四日胃腕 十五日偏身 十六日胸乳 十七日氣衝 十八日腹內 十九日足跌 二
 十日膝下 二十一日手小指 二十二日伏兔 二十三日肝脬 二十四日手陽明兩脇 二十
 五日足陽明 二十六日手足 二十七日膝 二十八日陰 二十九日膝頸顛顛 三十日關元
 下至足心 外臺云 足跌上

十干十二支人神忌日

甲日頭 乙日項 丙日臂 丁日腦 戊日腹 己日背 庚日膝 辛日脾 壬日腎 癸日足
 又云甲乙日忌寅時頭 丙丁日忌髮時耳 戊己日忌午時髮 庚辛日忌申時關 壬癸日忌酉
 時足 子日目 丑日耳 寅日口 卯日鼻 辰日腰 巳日手 午日心
 未日足 外臺云 兩足心 申日頭 外臺云 兩肩 酉日背 外臺云 兩腰 戌日項 外臺云 兩喉 亥日頂 外臺云 兩背 建日申時
 頭 外臺云 兩足 除日酉時膝 外臺云 兩眼 滿日戌時腹 平日亥時腰背 定日子時心 執日丑時手 破日
 寅時口 危日卯時鼻 成日辰時脣 收日巳時足 外臺云 兩頭 開日午時耳 閉日未時目

子時頭 丑時頭 寅時目 卯時面耳 辰時項口 巳時肩 午時胸脇

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

長州張 略路玉行義
南沙席 世臣鄧客校

鍼灸下

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與鍼無忌即下白鍼若溫鍼訖乃灸之此為良醫其腳氣一病最宜鍼之若鍼而不灸灸而不鍼皆非良醫也鍼灸而藥藥不鍼灸亦非良醫也但恨下里間知鍼者鮮耳所以學者深須學用鍼燔鍼白鍼皆須妙解知鍼知藥固是良醫

頭面第一

頭痛 神庭 水溝 主寒熱頭痛喘渴目不可視 頭維 大陵 主頭痛如破目痛如脫 崑崙

解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通里 主頭眩痛 竅陰 間 主頭痛如錐刺不可以動

腦戶 通天 腦空 主頭重痛 消爍 主寒熱痺頭痛 攢竹 承光 腎腧 絲竹空 瘰

脈 和窞 主風頭痛 又云瘰脈主 上星 主風頭眩顏清 又云上星主 頤會 主風頭眩頭痛

顏清 天牖 風府 崑崙 闕元 闕衝 主風眩頭痛 合谷 五處 主風頭熱 前項 後

項 頤厭 主風眩偏頭痛 玉枕 主頭半寒痛 甲乙云頭眩 天柱 陶道 大杼 一作神 孔最

後谿 主頭痛 目窗 中渚 完骨 命門 豐隆 太白 外邱 通谷 京骨 臨泣 小

海 承筋 陽陵泉 主頭痛寒熱汗出不惡寒 翳風 攢竹 主項強急痛不可以顧 消爍

項病 少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 小海 崑崙 攢竹 主項強急痛不可以顧 消爍

本神 通天 強間 風府 瘖門 天柱 風池 斷交 天衝 陶道 外邱 通谷 玉枕

主項如拔不可左右顧 天容 前谷 角孫 腕骨 支正 主頭腫項痛不可以顧 又云天容主

言角孫主
頸項柱滿
飛揚
涌泉
頤厭
後項
主頸項疫糜節汗出

面病
攢竹
斷交
玉枕
主面赤頰中痛
上星
顛會
前項
腦戶
風池
主面赤腫
巨

窳
主面惡風寒頰腫痛
天突
天窗
主面皮熱又云天窗頰腫痛
腎膈
內關
主面皮赤
行間

主面蒼黑
太衝
主面塵黑
中渚
主顛顛痛頤顛熱痛面赤
懸釐
主面皮赤痛

目病
大敦
主目不欲視太息
大都
主目眩
承泉
前項
天柱
腦空
目窗
主目眩瞑

天柱
陶道
崑崙
主目眩又目不明目如脫
腎膈
內關
心膈
復留
大泉
腕骨

中渚
攢竹
精明
百會
委中
崑崙
天柱
本神
大杼
頤厭
通谷
曲泉
後項

胃膈
絲竹空
主目眩不明惡風寒
陽白
主目瞳子痛癢遠視眩暈昏夜無所見
掖門

前谷
後谿
腕骨
神庭
百會
天柱
風池
天牖
心膈
主目泣出又云天牖主目不明耳不聰
至

陰
主目翳
後谿
主背爛有翳
邱墟
主視不精了目翳瞳子不見
前谷
京骨
主目中

白翳又云京骨主目反
精明
斷交
承泣
四白
風池
巨窳
上星
肝膈
瞳子窳
主

目淚出多眵膜內背赤痛癢生白膚翳
照海
主目痛如見星
肝膈
主熱病瘥後食五辛多患

眼闇如雀目
陽白
上星
本神
大都
曲泉
俠谿
三間
前谷
攢竹
玉枕
主目系

急目上插
絲竹空
前項
主目上插憎風寒
承泣
主目翳動與項口相引甲乙經云目不明淚出日眩翳瞳子

陽谿
陽谷
主目赤痛
曲泉
主目赤腫痛
陽谷
大衝
崑崙
主目急痛赤腫以云大

痛
束骨
主背爛赤
掖門
主目澀暴變
顛顛
內關
主目赤黃
三間
主目背傷
商

陽
巨窳
上關
承光
童子窳
絡却
主青盲無所見
期門
主目青而嘔
風池
腦戶

玉枕
風府
上星
主目痛不能視先取噫噫後取天牖風池
大泉
主目白睛青
俠谿

主外背亦痛逆寒泣出目瘖

主外背亦痛逆寒泣出目瘖

主外背亦痛逆寒泣出目瘖

玉枕 風府 上星 童子筋 絡如 玉青首無所見 期門 玉目青而嘔 風池 腦戶

素窳 水溝 斷交 通天 禾窳 風府 主鼻塞喘息不利鼻鳴解多涕歎有瘡 水溝 天

承靈 風池 風府 譏謔 後谿 主鼻衄室喘息不通 腦空 竅陰 主鼻官疽發為癰鼻

風門 五處 主時時嚏不已 肝膈 主鼻中酸 中腕 三間 偏歷 厲兌 承筋 京骨

崑崙 承山 飛揚 隱白 主頭熱鼻衄又云中腕主 天柱 主不知香臭 復留 主涎出

鼻孔中痛 京骨 申脈 主鼻中衄血不止淋瀝 厲兌 京骨 前谷 主鼻中不利涕黃

耳病 上關 下關 四白 百會 顛息 翳風 耳門 頤厭 天窗 陽谿 衝關 掖門 中

渚 主耳痛鳴聾 天容 聽會 聽宮 中渚 主聾嘈嘈若蟬鳴 天牖 四瀆 主暴聾 少

商 主耳前痛 曲池 主耳痛 外關 會宗 主耳渾渾濁濁無所聞 前谷 後谿 主耳

鳴仍取偏歷大陵 腕骨 陽谷 肩貞 竅陰 俠谿 主頰痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞 商陽

主耳中風鳴刺入一分留一呼突三壯左取右右取左如食頃

口病 承泣 四白 巨窳 禾窳 上關 大迎 顴骨 強間 風池 迎香 水溝 主口喎僻

不能言 頰車 顴窳 主口僻痛惡風寒不可以嚼 外關 內庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺

商邱 主僻噤 水溝 斷交 主口不能噤水漿噤解 斷交 上關 大迎 翳風 主口噤

不開引鼻中 合谷 水溝 主脊不收瘡不能言口噤不開 商邱 曲鬢 主口噤不開 地

倉 大迎 主口緩不收不能言 下關 大迎 翳風 主口夫欠下牙齒痛 膽膈 商陽 小

腸膈 主口舌乾飲食不下 勞宮 小澤 三間 大衝 主口熱口乾口中爛 小兒口中腫腥臭

曲澤 章門 主口乾 大谿 少澤 主咽中乾口中熱唾如膠 兌端 目窗 正營 耳門

主膏吻強上齒齩痛 光明 臨泣 主喜嚙頰 解谿 主口痛嚙舌 京骨 陽谷 主目嚙

昏頰一作陽陵泉 主口苦噤中介然

舌病 廉泉 然谷通甲 陰谷 主舌下腫難言舌涎涎出 風府 主舌緩瘖不能言舌多語難

扶突 大鍾 竅陰 主舌本出血 魚際 主舌上發黃身熱 尺澤 主舌乾脇痛 闕衝

主舌捲口乾心煩悶 中衝 主舌本痛 支溝 天窗 扶突 曲鬢 靈道 主暴瘖不能言

天窗 主挾舌縫脈青 復留 主舌捲不能言

齒病 厲兌 三間 衝陽 偏歷 小海 合谷 內庭 復留 主齩齒 浮白 主牙齒痛不能

言 人迎 顙髎 聽會 曲池 主齒痛惡寒 陽谷 正營 主上牙齒痛 陽谷 掖門 商

陽 二間 四瀆 主下齒痛 角孫 頰車 主齒不能嚼 下關 大迎 翳風 完骨 主牙

齒齩痛 曲鬢 衝陽 主齒齩

咽喉病 風府 天窗 勞宮 主噤噤間痛 扶突 天突 天谿 主喉鳴暴忤氣哽 少商 大

衝 經渠 主喉中鳴 魚際 主喉中焦乾 水突 主咽喉腫 掖門 四瀆 主呼吸氣短咽

中如息肉狀 間使 主噤中如扼甲 少衝 主咽中酸 少府 蠡溝 主噤中有氣如息

肉狀 中渚 支溝 內庭 主噤痛 復留 照海 大衝 中封 主噤乾 前谷 照海 中

封 主咽偏腫不可以噉 涌泉 大鍾 主咽中痛不可內食 然谷 大谿 主咽中腫氣走咽

喉不能言 風池 主咽喉嚨引項攣不收

喉痺病 完骨 天牖 前谷 主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫引耳後 中府 陽交 主喉痺胸滿

塞寒熱 天容 缺盆 大杼 膈腧 雲門 尺澤 二間 厲兌 涌泉 然谷 主喉痺咽

寒熱 天鼎 氣舍 膈腧 主喉痺噎咽腫不得消飲食不下 天突 主喉痺咽乾急 大陵

偏歷 主喉痺噤乾 旋機 鳩尾 主喉痺噤腫水漿不下 三間 陽谷 主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池 主喉痺 三里 溫留 曲池 中渚 豐隆 主喉痺不能言 關衝

凡喉痺胸中暴逆走取衝脈後取三里雲門各瀉之又刺手小指端出血立已

心腹第二

胸脇病 通谷 章門 曲泉 膈膈 期門 食竇 陷谷 石門 主胸脇支滿 大杼 心膈

主胸中鬱鬱 本神 顛息 主胸脇相引不得傾側 肝膈 脾膈 志室 主兩脇急痛 腎膈

主兩脇引痛 神掌 主胸腹滿 三間 主胸滿腸鳴 陽谷 天容 主胸滿不得息 期門

缺盆 主胸中熱息貫膈下氣上 曲池 人迎 神道 章門 中府 臨泣 天池 旋機

府膈 主胸中滿 支溝 主胸脇急痛 腕骨 陽谷 主脇痛不得息 豐隆 邱墟 主胸

痛如刺 寰陰 主胸痛欬逆 臨泣 主季脇支痛胸痹不得息 陽輔 主胸脇痛 陽交 主

胸滿腫 環跳 至陰 主胸脇痛無常處腰脇相引急痛 太白 主胸脇脹切痛 甲乙 然

骨 主胸中寒欬唾有血 大鍾 主胸喘息脹 臆膈 章門 主脇痛不得卧胸滿嘔無所出

大包 主胸脇中痛 臆中 天井 主心中痛 膺窗 主胸脇癰腫 華蓋 紫宮 中庭

神臬 靈墟 胃膈 俠路 少郎 商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上臑 勞宮 涌泉

陽陵泉 主胸脇柱滿 乳根 主胸下滿痛 雲門 中府 隱白 期門 肺膈 魂門 大陵

主胸中痛 胸中暴逆 主 鳩尾 主胸滿欬逆 巨闕 間使 主胸中澹澹 胸背相引 中腕

承滿 主胸下堅滿痛 梁門 主胸下積氣 大泉 主胸滿噉呼胸膈痛 魚際 主痺走胸

背不得息 關元 期門 少商 主脇下脹 經渠 邱墟 主胸背急胸中彭彭 尺澤 少澤

主氣短脇痛心煩 少衝 主胸痛口熱

凡胸滿氣短不得汗皆鍼補手太陰以出汗

心病 支溝 大谿 然谷 主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息者死 又云然谷主心如懸少氣不足以息 大都

太白 主暴泄心痛腹脹心痛尤甚 臨泣 主胸痺心痛不得反側 甲乙云不得 行間主心痛色

蒼蒼然如死灰狀終日不得太息 通谷 巨闕 太倉 心膈 膻中 神府 却門 曲澤 大

陵 主心痛 通里 主卒痛煩心中惱懷數欠頻呻心下季而悲恐 期門 強 天突 俠

白 中衝 主心痛短氣 尺澤 主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息 腎膈 復留 大陵

雲門 主心痛如懸 章門 主心痛而嘔 建里 主心痛上搶心不欲食 少衝 主心痛而

寒 大泉 主心痛肺脹胃氣上逆 鳩尾 主心寒脹滿不得食且責唾血厥心痛善噦心疝太息

上腕 主心痛有三蟲多涎不得反側 中腕 主心痛難以俯仰 甲乙云身寒心疝 不容 期

門 主心切痛喜噫酸 育門 主心下大堅 靈道 主心痛悲恐相引瘦癯 間使 主心懸如

飢 商邱 主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息

凡卒心痛汗出刺大敦出血立已

內關 主凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能動失智

腹病 復留 中封 腎膈 承筋 陰包 承山 大敦 主小 痛又云復留 石門 商邱 主

小腹堅痛下引陰中 氣海 主小腹痛氣遊行五臟腹中切痛 關元 委中 照海 大谿 主

小腹熱而偏痛 膈膈 陰谷 主腹脹胃腕暴痛及腹積聚肌肉痛 高曲 主腹中積聚時切痛

一名 四滿 主腹僻切痛 天樞 主腹中盡痛 外陵 主腹中盡疼 崑崙 主腹痛喘暴滿

氣衝 主身熱腹痛 腹結 主繞臍痛 心 衝門 主寒氣滿腹中積痰淫澤 間使 主寒

少氣 隱白 主腹中寒冷氣脹喘 鳩尾 主腹皮痛搔癢 中極 主腹中熱痛 水分 石

門 主小腹中拘急痛 巨闕 上腕 石門 陰蹻 主腹中滿暴痛汗出 行間 主腹痛而熱

上柱心下滿 大谿 主腹中相引痛 涌泉 主風入腹中小腹痛 豐隆 主胸痛如刺腹若

月切痛

陽脈輸 主腹中拘急痛 上腕 石門 陰蹻 主腹中滿暴痛汗出 行間 主腹痛而熱

脹滿病 中極 主小腹積聚堅如石 小腹滿 又中極主 通谷 主結積留飲 解囊胸滿 飲食不消

膀胱膈 主堅結積聚 上腕 主心下堅積聚冷脹 胃腕 三焦膈 主小腹結聚堅大如壘

胃脹飲食不消 三里 章門 京門 厲兌 內庭 陰谷 絡却 寬倫 商印 曲泉 陰陵

泉 主腹脹滿不得息 又云膝股泉 主腹中脹不嗜食 腸下滿 腹中酸水 脹逆 隱白 主腹脹逆息

又云主腹 尺澤 主腹脹喘振慄 解谿 主腹大下重 氣上柱腹大 大鍾 主腹滿便難

肝膈 包肓 主小腹滿 水道 主小腹脹滿痛引陰中 日月 大橫 主小腹熱欲走太息

委中 主小腹堅腫 關元 主寒氣入腹 懸樞 主腹中積上下行 懸鍾 主腹滿 脾膈

大腸膈 主腹中氣脹引脊痛 食飲多而身羸瘦 名曰食晦 先取肝膈後取季肋 陰市 主腹中滿

萎厥少氣 邱墟 主大疝腹堅 京門 主寒熱腹脹 高曲 主腹中積聚 盲膈 主大腹寒

疝 腹中 天樞 主腹脹腸鳴 氣上衝胸 氣衝 主腹中大熱不安 腹有大氣暴脹滿 滯淫樂

太衝 主羸瘦恐懼 氣不足 腹中悒悒 期門 主腹大堅不得息 脹痺滿 小腹尤大 太陰和

主腹滿積聚 大谿 主腹中脹腫 衝門 主寒氣腹滿 腹中積聚疼痛 巨關 上腕 主腹脹

五臟脹心腹滿 中腕 主腹脹不通 症大便秘 憂思損傷 氣積聚腹中甚痛 作膿腫 往來上下 陰

交 主五臟遊氣 三里 行間 曲泉 主腹腹滿 陷谷 主腹大滿喜噫 衝陽 主腹大不

嗜食 五里 主心下脹滿而痛 上氣 太白 公孫 主腹中脹食不化 鼓脹腹中氣大滿 漏谷

主腸鳴 強欠心悲 氣逆腹腫 滿急 蠡溝 主數噫 恐悸 氣不足 腹中悒悒

凡腹中執喜渴涎出是蛔也 以手聚而按之 堅持勿令得移 以手鍼刺中腕 久持之中不動 乃出 鍼

陰都 主心滿氣逆 腸鳴 陷谷 溫留 漏谷 復留 陽綱 主腸鳴而痛 上廉 主腸鳴相

追逐 胃膈 主腹滿而鳴 章門 主腸鳴 盈盈然 膺窗 主腸鳴泄注 太白 公孫 主腸

鳴臍中 主腸中常鳴上衝心 陰交 主腸鳴濯濯然如有水聲

大小便病 豐隆 主大小便澀難 營衝 四穴 主大小便不利 長強 小腸輸 主大小便難

淋瀝 水道 主三焦約大小便不通 秩邊 包肓 主癃閉下重大小便難 會陰 主陰中諸

病前後相引痛不得大小便 難中熱 大腸輸 八竅 主大小便利 陽綱 主大便不節小

便亦黃腸鳴泄注 屈骨端 主小便不利大便泄數并災 天樞 勞宮 主大便血不止尿赤

大谿 主尿管大便難 中竅 石門 承山 大衝 中腕 大鍾 大谿 承筋 主大便難又

大便主淋不得尿陰上痛 寬崙 主不得大便 育輸 主大便乾腹中切痛 石關 主大便閉

塞氣結心堅滿 中注 浮却 主小腹熱大便堅 上廉 下廉 主小便難黃 少府 三里

主小便不利癰 腎輸 主小便難赤濁寒熱 橫骨 大巨 期門 主小腹滿小便難陰下縱

大敦 箕門 委中 委陽 主陰跳遺小便難 中極 蠡溝 漏谷 承扶 至陰 主小便不

利失精 直出陰脫有寒小便不利 陰陵泉 主心下滿寒中小便不利 關元 主胞閉塞小便不

通勞熱石淋 便并云主石淋下三十二疾不得小 列缺 主小便熱痛 京門 照海 主尿黃水

道不通 云主通溺飲水 陰交 石門 委陽 主小腹堅痛引陰中不得小便 大陵 主目赤小

便如血 承漿 主小便赤黃或時不禁 完骨 小腸輸 白環輸 膀胱輸 主小便赤黃 前

谷 委中 主尿赤難 陰谷 主尿難陰痿不用 中封 行間 主振寒洩白尿難而痛 應門 主

痛 關元 涌泉 主胞轉氣淋又主小便數 陰陵泉 關元 主寒熱不節腎病不可以俛仰氣

癰尿黃 氣衝 主腹中滿熱淋閉不得尿 曲泉 主癃閉陰痿 交信 主氣淋 然谷 主癰

疝 復留 主淋血淋 主 懸鐘 主五淋 大敦 氣門 主五淋不得尿 通里 主遺溺 曲

骨 主小腹脹血癰小便難 關元 中府 神門 主遺尿 甲乙 主遺尿 陰陵泉 陽陵泉 主

失禁遺尿不自知

便後痛 復留 主腸癰便膿血泄痢後重腹滿如症狀 神輸 主泄利不食

凡尿青黃赤白黑 青取井 黃取輪 赤取榮 白取經 黑取合

泄痢病 京門 然谷 陰陵泉 主洞泄不化 交信 主泄痢赤白漏血 丹田 主泄痢不禁小

便絞痛 復留 主腸癖便膿血泄痢後重腹痛如瘞狀 脾輸 主泄痢不食食不生肌膚 小腸

輸 主泄痢膿血五色重下腫痛 關元 大谿 主泄痢不止 京門 崑崙 主洞泄體痛 天

樞 主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛 腹哀 主便膿血寒中食不化腹中痛 尺

澤 主嘔泄上下出兩脇下痛 束骨 主腸癖泄 長強 主頭重洞泄 太白 主腹脹食不化

喜嘔泄有膿血 地機 主澹癯腹中痛藏痺 陰陵泉 隱白 主胸中熱暴泄 太衝 曲泉

主澹泄痢注下血 腎輸 章門 主寒中洞泄不化 會陽 主腹中有寒泄注腸癖使血 三焦

輸 小腸輸 下竅 意舍 章門 主腸鳴顛張欲泄注 中竅 主腹脹飡泄 大腸輸 主腸

鳴腹脹腫暴泄 消渴病 承漿 意舍 關衝 然谷 主消渴嗜飲 又云意舍主消渴身熱面目黃 勞宮 主苦渴食不下 曲池

水腫病 公孫 主頭面腫 水溝 主水腫人中滿 胃倉 主水腫顛脹食飲不下惡寒 章門

主身潤石水身腫 屋翳 主身腫皮痛不可近衣 中府 間使 合谷 主面腹腫 陰交 石

門 主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小便黃氣滿 關元 主小腹滿石水 四滿 然谷 主

大腹石水 關門 主身腫身重 天樞 豐隆 厲兌 臨谷 衝陽 主面浮腫 又云豐隆主

天府 主身脹逆者不得卧風汗身腫喘息多唾 氣衝 主大氣石水 解谿 主風水面附腫顏

黑 上廉 主風水膝腫 三里 主水腹脹皮腫 陽谷 列缺 主面目癰腫 又云列缺主

泣 主腋下腫胸中滿 大敦 主大腹腫脹臍腹悒悒 天牖 主乳腫缺盆中腫 崑崙 主腰

尻腫喘跟腫 邱墟 陽蹻 主腋下腫寒熱頸腫 曲泉 主腹腫 復留 豐隆 主風逆四肢

腫陰谷 主寒熱腹偏腫 完骨 巨瀕 主頭面氣附腫 陽陵泉 主頭面腫

凡頭目癰腫留飲胸脇支溝刺陷谷出血立已

不能食病 豐隆 主不能食 石門 主不欲食殺入不化 天樞 屬兌 內庭 主食不化不嗜

食使膈急 維道 主三焦有水氣不能食 中封 主身黃有微熱不嗜食 然谷 內庭 脾膈

主不嗜食 胃膈 腎膈 主胃中寒脹食多身瘦羸又云胃膈主嘔吐筋 大腸膈 周榮 主

食不下喜飲 陽綱 期門 少商 勞宮 主飲食不下 章門 主食飲不化入腹遠出熱中

嗜食若吞而聞食臭傷飽身黃酸疲羸瘦 中庭 中府 主膈寒食不下嘔吐遠出 食實 主

中雷鳴察隱隱常有水聲 巨關 主膈中不利 中極 主飢不能食 上腕 中腕 主

傷飽食飲不化

凡飲食不化入腹遠出先取下腕後取三里瀉之 凡不嗜食刺然谷多見血使人立飢

嘔吐病 商邱 幽門 通谷 主喜嘔又云商邱主脾虛令人病寒 俞府 靈墟 神藏

主嘔吐胸滿 率谷 主煩滿嘔吐 天容 主欬逆嘔沫 胃膈 腎膈 主嘔吐 曲澤 逆

氣嘔涎 少商 勞宮 主嘔吐 中庭 中府 主嘔逆吐食下遠出 石門 主嘔吐 然谷 欲嘔

主嘔宿汁心下澹澹 維道 主嘔逆不止 大鍾 大谿 主煩心滿嘔 絕骨 主胃脘

隱白 主膈中嘔吐不欲食 魂門 陽關 主嘔吐不止多涎 膈膈 主吐食又 門胃脘

巨關 胸堂 主嘔食 大敦 主噦噫又哭巨關 內庭 主喜頻呻數欠惡聞人

吐血病 上腕 不容 大陵 主嘔血 胸堂 脾膈 肩膈 主手心 間使 胃膈 天樞 肝

膈 魚際 勞宮 大谿 主唾血吐血 却門 主衄血吐血 手少陰却 主吐 委中 隱

白 主衄血劇不止 大泉 神門 主唾血振寒嘔血上氣 行間 主短氣嘔 背脊痛 大衝

主面唇色白時時嘔血女子漏血 涌泉 主衄血不止 然谷 主欬唾有血

俞 魚 膠 勞 宮 大 谿 主 咳 血 吐 血 肺 門 主 助 血 吐 血 肝 門 主 助 血 吐 血 手 少 陰 經 主 吐 衄 中 衝 大 衝

凡內損唾血不足外無膏澤地五會王之刺入二分特息灸 凡唾血滿魚膠補足 效逆上氣病 天容 廉泉 魄戶 氣舍 譙嚳 扶突 主效逆上氣喘息唾沫齒甲乙云陽氣

胸中憤積肩息大氣逆上喘濁坐臥不得息服之天容上之唾沫天容主之 頭維 主喘逆煩滿嘔 咳逆上氣魄戶及氣舍譙嚳主之咽喉鳴喘息扶突主之唾沫天容主之 缺盆 臚中 巨關 沫流汗 缺盆 心膕 肝膕 巨關 鳩尾 主效唾血又云喉尾主噎 缺盆 臚中 巨關

主咳嗽 期門右手屈臂中橫文外骨上 主效逆上氣 不安肺咳脇下積聚 天府 主上氣喘不 得息 然谷 天泉 陶谷 胸堂 章門 曲泉 天突 雲門 肺膕 臨泣 肩井 風門 行間 主效逆 維道 主咳逆不止 扶突 主效逆上氣咽中鳴喘 魄戶 中府 主肺寒執

呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫喘氣相追逐 天池 主上氣喉鳴 大包 主大氣不得 肺膕 腎 膕 主喘咳少氣百病 或中 石門 主效逆上氣涎出多唾 天突 華蓋 主效逆上氣喘暴

紫宮 玉堂 大谿 主咳逆上氣心煩 或中 雲門 主效逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不 安席 俠白 主咳逆乾嘔煩滿 臚中 華蓋 主短氣不得息不得言 步即 安都 主膈上

不通呼吸少氣喘息 氣戶 雲門 天府 神門 主喘逆上氣呼吸多唾濁沫膿血又云中府主肺 氣逆呼吸噎噦嘔 庫房 中府 周榮 尺澤 主效逆上氣呼吸多唾濁沫膿血又云中府主肺

肩膕 主上氣 經渠 行間 主喜效又云經渠主效逆 大陵 少商 主效逆喘又云天陵 發熱 勞宮 主氣逆噎不止 大泉 主效逆胸滿喘不得息 三里 主效嗽多唾 支溝 主效

面赤而熱 前谷 主效而胸滿 凡效嗽由澤出血立已又尋效逆逆氣 缺效唾噎善效氣無所出先取三豆後取又白章門

貢豚氣病 章門 石門 陰谷 主貢豚上氣 引腰後引小腹腰臚小臚空痛下引陰中不得小便兩 丸鴛石門主之貢豚氣上腹膜堅痛 關元 主貢豚寒氣入小腹 期門 主貢豚上下 引陰中不得小便兩丸鴛陰交王之 關元 主貢豚寒氣入小腹 期門 主貢豚上下 貢豚脹疝 嘔面腫貢豚

貢豚卵上入引莖痛 中樞 主貢豚上搶心甚則不得息 天樞 主貢豚脹疝 嘔面腫貢豚

然谷 主胸中寒脈代時不至寸口小腹上搶心

四肢第三

手病 掖門 主手臂痛 巨關 主手清 肩真 主手麻小不舉 陰交 主手脚拘攣 少商

主手不仁 列缺 主手臂身熱 大陵 主手攣不伸云主手 間使 主手痛 內關 主手

中風熱 曲澤 主手青逆氣 中衝 勞宮 少衝 大泉 經渠 列缺 主手掌熱肘中痛

前腋 主臂裡攣急手上不舉 尺澤 主掣痛手不可伸 養老 主手不得上下 神門 少海

主手臂攣 內庭 主四厥手足悶 腕骨 中渚 主五指攣不可屈伸 曲池 主手不可舉

重腕急肘中痛難屈伸又云主手 陽谿 主臂腕外側痛不舉 心膈 肝膈 主筋急手相引

臂肘病 尺澤 關衝 外關 竅陰 主臂不及頭 前谷 後谿 陽谿 主臂重痛肘攣 臑會

支溝 曲池 腕骨 肘髻 主肘節痺臂痠重腋急痛肘難屈伸 中脰膈 譙語 主腋攣

腕骨 前谷 曲池 陽谷 主臂腕急腕外側痛脫如拔 天井 外關 曲池 主臂痿不仁

大泉 經渠 主臂內廉痛 間使 主肘內廉痛 巨骨 前谷 主臂不舉 肩髃 天宗 陽

谷 主臂痛 曲池 關衝 三里 中渚 陽谷 尺澤 主肘痛時寒又云關衝主肘 魚際

靈道 主肘攣柱滿 大陵 主肘攣腋腫 陽輔 申脉 委陽 天池 臨泣 地五會 主腋

下腫 肩背病 氣舍 主肩腫不能顧 涌泉 主肩背頸項痛 曲池 天宗 主肩重痛不舉 腕骨

主肩臂痛 天井 主肩痛痿痺不仁不可屈伸肉麻木 肩真 關衝 肩髃 主肩中熱頭不可

以顧 巨骨 主肩中痛不能動搖 後谿 主肩臑痛 支溝 關衝 主肩臂痠重 天宗 主

肩重臂痛 陽谷 清冷泉 主肩不舉不能帶衣 肩外膈 主肩胛痛而寒至肘 曲垣 主肩

押周痺 養老 天柱 主肩痛欲折 天牖 缺盆 神道 大杼 天突 水道 巨骨 主肩

背痛 前腋 主肩腋前痛與胸相引 膈膈 讀讀 京門 尺澤 主肩背寒瘦肩肘內廉痛

列缺 主肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而督

凡實則肩背熱背汗出四肢暴腫虛則肩背寒慄不足以息

腰脊病 神道 谷中 腰膈 長強 大抒 膈關 水分 脾膈 小腸膈 膀胱膈 主腰脊急

強 腰膈 膀胱膈 長強 氣衝 上節 下節 居膠 主腰痛 志室 京門 主腰痛脊急

小腸膈 中胞膈 白環膈 主腰脊疝痛 次節 包背 泳筋 主腰脊痛惡寒 腰下至足不

仁 三里 陰市 陽輔 蠡溝 主腰痛不可以顧 咳又云陽輔主腰痛如折尻中腫痛不可 束骨

飛揚 承筋 主腰痛如折 申脈 大衝 陽蹻 主腰痛不能舉 寬脊 主背脊強尻骨重

陰谷 主脊內廉痛 委中 主腰痛俠脊至頭凡然凡腰腳重痛於此刺出血久痼宿疹皆立

已 大鍾 主腰痛 附骨 主背痛引頭 合陽 主腰痛引腹 委陽 殷門 主腰痛得

俯不得仰 大白 行間 陰陵泉 主腰痛不可俛仰 扶承 主腰脊股臂尻陰寒痛 涌泉

主腰脊相引如解 痛大便難 膈關 秩邊 京骨 主背惡寒痛脊強難以俛仰 京門 石關

主脊瘰反折 腰痛不可久立 陰陵泉 主足痺痛 京骨 泳山 泳筋 商邱 主腳攣 又云

脚病 寬脊 主脚如結蹠如別 浮白 主足緩不收 天柱 行間 主足不任身 又云行間主 然谷 主

承筋主脚瘰疔脚急 跟痛脚筋急痛蹠蹠 主足不能安脛瘦不能久立 中都 主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行 衝陽 三里 飛揚

復留 完骨 僕參 主足瘰失履不收 又云僕參主足跟中蹠後痛飛揚主脚中痛後留主 京骨

然谷 腎膈 主足痛 大谿 次節 膀胱膈 主足清不仁 又云大谿主 地倉 大泉 主

足踈躄不能行 光明 主痿躄坐不能起 風府 腰膈 主足不仁 條口 三里 泳山 承

筋 主足下熱不能久立 邱墟 主腕不收坐不得起痺樞脚痛 陽輔 陽交 陽陵泉 主脾

七

樞膝骨痺不仁 環跳 束骨 交信 陰交 陰舍 主痺樞中痛不可舉 臨泣 三陰交 主

中痛不得行足外皮痛 申脈 隱白 行間 主脛中寒熱 大衝 涌泉 主脛痠 附陽

主喘外廉骨痛 至陰 主風寒從足小指起脈痺上下 至陽 主脛疼四肢重少氣難言 厲兌

條口 三陰交 主脛寒不得卧 內庭 環跳 主脛痛不可屈伸 陽間 環跳 承筋 主

脛痺不仁 涌泉 然谷 主五趾盡痛足不踐地

凡痺樞中痛不可舉以毫鍼寒而留之以月生死為息數立已

膝病 風市 主兩膝攣痛引脇拘急躄躄或青或枯或蠶如腐木 大衝 主膝內踝前痛 中封

主少氣身重濕膝腫內踝前痛 梁邱 曲泉 陽關 主筋攣膝不得屈伸不可以行 犢鼻 主

膝中痛不仁又云主膝不仁難跪 解谿 條口 邱墟 太白 主膝股腫胛痠轉筋 合陽 主膝股重

上廉 主風水膝重 陰市 主膝中寒 伏兔 主膝中寒 俠谿 陽關 主膝外廉痛 髀關

主膝寒不仁痿痺不得屈伸 光明 主膝痛脛熱不能行手足偏小 膝關 主膝內廉痛引臍

不可屈伸連腹引咽喉痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

四肢病 章門 主四肢懈惰喜怒 列缺 主四肢厥喜笑 曲泉 付陽 天池 支溝 大巨

小海 絕骨 前谷 主四肢不舉 照海 主四肢淫樂 五里 三間 天井 厲兌 三陽絡

主嗜卧四肢不欲動搖 復留 豐隆 大都 主風逆四肢腫

風病 率谷 主酒醉風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲 完骨 主風頭耳後痛頰心甲乙云主足不

頭項強機 痛手車急 天柱 主風眩 絕骨 主風勞身重 天府 曲池 列缺 百會 主惡風邪氣泣

出喜忘 陽谷 主風眩驚手捲泄風汗出腰項急甲乙云手捲 陰蹻 主風暴不知人偏枯不能

行 解谿 主風從頭至足面目赤 窈窕 主狂易大風 臨泣 主大風目痛甲乙云目 付陽

主悲恐恍惚非驚不樂又云夫井主大風目痛不寒不熱不昏不閉

疾 列缺 主熱癩驚而有所見 後谿 主泣出而驚 飛揚 太乙 滑肉門 主癩疾狂吐舌

長強 主癩疾發如狂面皮數數者不治 溫留 僕參 主癩疾吐舌鼓頷筋縮狂言見鬼 曲

骨 陰谷 行間 主驚癩狂疾癩疾 聞使 主善非驚狂面赤目黃瘡不能言 陽谿 天井

主驚癩 完骨 主癩疾僂仆狂瘧 天井 小海 主癩疾羊癩吐舌羊鳴戾頸 懸釐 束骨

主癩疾互引善驚羊鳴 陽谿 陽谷 主吐舌戾頸妄言 天衝 主頭痛癩疾互引數驚悸 風

池 聽會 復留 主寒熱癩仆 風府 崑崙 束骨 主狂易多言不休 天柱 臨泣 主狂

易多言不休目上反 聽空 束骨 主癩疾大瘦頭痛 風府 肺腧 主狂走欲自殺 胛却

聽會 身狂 主狂走癩 支正 魚際 合谷 曲池 少海 腕骨 主狂言驚恐 下廉 邱

墟 主狂言非常 溫留 掖門 京骨 主狂仆又云掖門主善驚 神門 陽谷 主笑若狂神門

主數噫恐 巨闕 築賓 主狂易妄言怒罵又云巨闕主驚悸少氣 衝陽 豐隆 主狂妄行登高而歌棄

衣而走 勞宮 大陵 主風熱善怒心中悲傷思慕歔喜笑不止 曲澤 大陵甲乙作內關 主心

中澹澹喜驚 陰交 氣海 大巨 主驚不得卧又云大巨主喜驚 陰蹻 主卧驚視如見鬼 解谿

主癩癩而驚 大鍾 却門 主驚思畏人神氣不足 然谷 陽陵泉 主心中怵惕恐如人將捕

之狀 少衝 主太息煩滿少氣悲驚 腕骨 主煩滿驚 少府 主數噫恐悸氣不足 通里

主心下悸 行間 主心動數驚心悲不樂 三間 合谷 厲兌 主吐舌戾頸喜驚又云厲兌主多卧好驚

陰却 手少陰 主氣驚心痛 卒尸厥病 隱白 大敦 主卒尸厥不知人脈動如故 中極 僕參 主恍惚尸厥煩痛 金門

主尸厥暴死 內庭 主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮膚痛者使人久持之 邪客於手足

少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈動如故其形無所知其狀

若尸刺足大趾內側爪甲上去端如莖葉後刺足心後刺足中趾爪甲上若一瘡後取手大指內去爪

卒中惡寒尸病 百會 玉枕 主卒起重鼻引惡言風寒

甲如並葉後刺取心主少陰兌骨之端各一痛立已不已以筒吹其兩耳立已不已拔其左角髮方寸燔之飲以醇酒一杯不能飲者灌之立已

卒中惡飛尸病 百會 玉枕 主卒起僵仆惡見風寒 通天 駱却 主暫起僵仆 大杼 主僵

仆不能久立煩滿裡急身不安席 天府 主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語道尸 豐隆 主厥逆

足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難煩心狂見鬼好笑面四肢卒腫 帝廷在腋下四肋間與乳相

當乳後二寸陷中俗名注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中惡飛尸道注胸脇滿 九曲中府

在注市下三寸刺入五分灸三十壯主惡風邪氣道尸內有瘀血

熱病第五

熱病 魚際 陽谷 主熱病振慄鼓頤腹滿陰痿色不變 經渠 陽池 合谷 支溝 前谷 內

庭 後谿 腕骨 陽谷 厲兌 衝陽 解谿 主熱病汗不出 孔最 主臂厥熱痛汗不出皆

尖刺之此穴可以出汗 列缺 曲池 主熱病煩心悶先手臂身熱癭癢脣口聚鼻張目下汗出

如珠甲乙云雨乳下一寸堅膈下滿心悸 中衝 勞宮 大陵 間使 關衝 少衝 陽谿 天竅 主熱病煩心

心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火浸淫煩滿古本痛又云間使主熱病煩心喜 勞宮 主熱病

三日以後不得汗怵惕甲乙云勞宮主熱病煩滿而欲嘔吐三日已往不得汗怵惕胸滿不可轉側咳

欲 三間 主氣熱身熱而喘甲乙云寒熱口乾身熱 曲澤 主傷寒溫病身熱心煩口乾傷寒溫病

心澹然善驚身熱心煩口乾手清氣逆 曲池 主傷寒餘熱不盡 掖門 中渚 通里 主熱病先

逆嘔吐時痲探頭頰清汗出不過眉 曲池 主傷寒餘熱不盡 掖門 中渚 通里 主熱病先

不樂頭痛面熱無汗病先不樂數日 上腕 上星 上竅 曲差 陶道 天柱 懸釐 風池

命門 膀臑 主煩滿汗不出 飛揚 主下部寒熱汗不出體重 陶道 主汗不出悽厥惡寒

曲泉 主身熱頭痛汗不出 光明 主腹足清寒熱汗不出 五處 攢竹 正營 上腕 缺

盆 中府 主汗出寒熱 承漿 主汗出血衄不止 溫留 主傷寒熱頭痛噦衄肩不舉 百

會 主汗出而嘔 巨關 主煩心喜嘔甲乙云巨關主心腹脹噎 商邱 主寒熱好嘔 大椎

主傷寒熱甚煩嘔 列缺 主寒熱掌中熱 懸顛 主熱病頭痛身熱 少澤 主振寒小指不用

頭痛 神道 關元 主身熱頭痛進退往來 三焦腧 主頭痛食不下 天井 主振寒頸項痛

魚際 主項痛不甚汗出 玉枕 大杼 肝腧 心腧 膈腧 陶道 主汗不出悽厥惡寒

懸釐 鳩尾 主熱病偏頭痛引目外皆 膈腧 中府 主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧支滿又云

主嗜卧急惰不欲動 後谿 主身熱惡寒 腎腧 主頭身熱赤振慄腰中四肢淫樂欲嘔 肩井

關元 主寒熱悽索氣上不得卧 尺澤 主氣膈喜嘔鼓頭不得汗身痛煩心 肩直 主寒熱

項歷適甲乙云肩直主耳鳴無聞引 委中 主熱中俠脊痛 衝陽 主振寒而欠 大都 主熱

病汗出且厥足清出外臺云汗不舉 太白 主熱病先頭痛顏痛心煩悶身熱執爭則腰痛不可以俛仰

又執病煩滿悶不得卧身重膏痛 支正 少海 主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項痛而強振

寒寒熱甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則 復留 主寒熱不安汗出不立風逆四肢腫

凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之 凡熱病先腰脛酸喜渴數飲

身清清則項痛而寒且酸足熱不欲言頭痛顛然先取涌泉及太陽并榮熱中少氣厥寒足之熱去

矣涌泉二壯煩心不嗜食矣涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗而清皆取俠谿 凡熱病刺陷谷足先寒

寒上至膝乃出針身痺洗浙振寒季脇支滿痛 凡溫病身熱五日以上汗不出刺大泉留針一時取

針若未滿五日者禁不可刺 凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃衰即取公孫及井

踰實則腸中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則脹鼓腹中氣大滿熱痛不嗜食霍亂公孫主

之 黃蘗病 然谷 主黃蘗一足寒一足熱喜渴甲乙云古 章門 主傷飽身黃 大衝 主黃蘗熱中

喜瀉 中封 五里 主身黃時有微熱甲乙云主不嗜食 脊中 主黃蘗腹滿不食 中

腕 大陵 王目黃振寒 勞宮 王黃瘰目黃 大谿 王黃瘰足清大便難噤中腫痛唾血口中

如膠 脾輸 胃腕 主黃瘰脇下滿嘔吐身重不欲動 期門 主霍亂泄注 魚際 主胃逆霍

霍亂病 巨闕 關衝 支溝 公孫 陰陵泉 主霍亂 太白 主霍亂逆冷 解谿 主膝重腳轉筋濕

亂 太陰 大都 金門 僕參 主厥逆霍亂 太乙 主霍亂逆冷 太泉 主眼青轉筋乍寒乍

痺 三里 主霍亂遺矢失氣 承筋 主癭癧脚痠 甲乙云水筋主 邱墟 主脚急腫痛戰掉不能久

熱缺盆中相引痛 金門 僕參 承山 承筋 主轉筋霍亂 邱墟 主脚急腫痛戰掉不能久

立跗助脚響 竅陰 主四肢轉筋 委中 委陽 主筋急身熱 人迎 主霍亂頭痛胸滿呼吸

喘鳴不得息 凡霍亂泄出不自知先取大谿後取太倉之原 陽谷 主瘧脇痛不得息 大鍾 主多

瘧病 列缺 後谿 少澤 前谷 主瘧寒熱又云列缺 陽谷 主瘧脇痛不得息 大鍾 主多

寒少熱 大谿 主熱多寒少 甲乙云大谿主瘧悶甚嘔熱多 邱墟 主瘧振寒 甲乙云邱墟

瘧 主瘧熱多汗 甲乙云崑崙主瘧痛如拔 然谷 主溫瘧汗出 中封 主色蒼蒼然太息 天府

主瘧病 臨泣 主瘧日西發 天樞 主瘧振寒熱盛狂言 少商 主振慄鼓頤 少海 主

瘧背振寒 甲乙云少海主瘧項痛引肘 陽谷 主瘧甚苦寒欬嘔沫 溫留 主瘧面亦腫 商邱

神庭 上星 百會 腕骨 風池 神道 掖門 前谷 光明 至陰 大抒 主瘧欬逆

商邱主寒 陰郄 少海 商陽 三間 中渚 主身熱瘧病 大泉 大谿 經渠 主瘧欬逆

瘧腹中痛 心悶不得臥寒熱 大陵 腕骨 陽谷 少衝 主瘧乍寒乍熱 合谷 陽池 俠谿 京骨

主瘧寒熱 偏歷 主風瘧汗不出 譚謫 支正 少海 主風瘧 天井 主瘧食時發心痛悲

傷不樂 三里 陷谷 俠谿 飛揚 主欬瘧少氣 又云俠谿主瘧足痛飛揚 少澤 復留 崑

崑 主瘧寒汗不出 厲兌 內庭 主瘧不嗜食惡寒 衝陽 束骨 主瘧從腳肝起

瘦瘤第六

瘦瘤病 天府 膈會 氣舍 主瘦瘤氣咽腫甲乙云天 腦戶 通天 消樂 天突 主頸有大

氣 通天 主留火五十壯 胸堂 羊屎疔一百壯 天突 章門 天池 支溝 主漏又云支

痔瘻病 飛揚 主痔暴傷痛 絕骨 主理馬刀拔腫 天窗 天窗 主癩頭痛 勞宮 主熱

痔 承筋 承扶 委中 陽谷 主痔痛披下腫 會陰 主痔與陰相通者死 俠路 陽輔

主板下腫馬刀瘻 竅陰 主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心 大陵 支溝 陽谷 後谿

主痲疥

頰疔病 曲泉 主癩疔陰跳痛引臍中不尿陰痿又云痛 關元 主癩疔又云主 中都 主癩疔

崩中 中腕 主衝疔盲死不知人 合陽 中都 主癩疔胸中腹上下痛及腸泄陰暴敗痛 臑

海 主四肢淫灑身悶陰暴起疔 大谿 主胞中有暴疔癢積聚與陰相引痛 商邱 主陰股內

痛氣癰疽疔走上下主小腹痛不可以俯仰 肩井 傍肩解與臂相接處 主偏癩 巨闕 主疔疔

四滿 主臍下疔積甲乙云四滿 臍中 石門 天樞 氣海 主小腹疔氣遊行五臟繞臍痛

衝胸不得息甲乙云胸中石門天樞主之 大敦 主率暴疔痛陰跳上入腹暴疔陰挺出偏大腫臍

腹中悒悒不樂小便難而痛尖刺之立已左取右取左取甲乙云 衝門 太陰和 主疔疔陰疔

天樞 主氣疔嘔 大巨 主癩疔偏枯 交信 主氣腫癩疔陰急股樞膊內廉痛 中封 主

癩疔疔暴痛癢感身不仁 氣衝 主癩陰腫腫陰癢莖中痛兩丸暴痛不可仰臥 少府 主陰

痛疔疔長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴癢氣逆卒疔小便不利 大赫 然谷 主精溢陰上縮

中極 主夫精 陰市 主寒疔下至腹膝膝痛如清水小腹諸痛按之下至膝上伏兔中寒疔痛

復高痿少氣 五樞 主陰疔兩丸上下小腹痛 大衝 中封 地機 主癩疔精不足又云天

魚際 主陰濕腹中餘疾 陰交 石門 主兩丸竊腹滿疝積 大衝 主兩丸竊縮腹堅
不得卧 陰谷 主陰痿不用小腹急引陰內廉痛 會陰 主陰頭寒 行門 主莖中痛
雜病第七

論曰膏肓腧無所不治至羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法人正坐曲脊伸兩手以臂
著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得搖動從脾骨上角摸索至脾骨下頭且間當有四
肋三間穴中間依胛骨之裡肋間空去胛骨容側指許摩胎肉之表肋間空處按之自覺牽引胸戶中矣
兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下龍鬚然如流水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所
下也若病人已困不能正坐當令側卧挽臂上令前求取穴矣之求穴大較以右手從右肩 upper 柱指頭矣
所不及者是也左手亦然乃以前法矣之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襟上伸兩臂令人挽兩
胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襟當令大小常定不爾則失其穴也此穴訖後令人陽氣
壯旺當消息以自補養取身體平復其穴 第三椎相準望取之當以四椎下 又論曰夫昔秦緩不救
晉侯之疾以其在膏之下在膏之上鍼藥所不能及者此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿疴難遣
若能用心方便求得矣之無疾不愈矣 三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛胸腹中於血小腹脹皮腫陰氣
不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頤腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之
口解乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄痢食不化脇下柱滿不能久立膝痿寒熱中消穀若肌熱執身頑
狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽痿悽慙惡寒頭眩小便不利喜噦凡此
等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

涌泉

主喜喘喉痺身熱痛脇脊相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如蠱女

子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可內食瘡不能言小便不利小腸痛風入
腸中癩疾俠臍痛急胸脇柱滿痛動不止五疝指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人門第八

小腹堅痛月水不通刺入帶脈六分灸五壯在手肋端一作一寸八分漏下若血閉不通逆氣脹刺血

海入五分灸五壯在膝臑上內廉白肉際二寸中漏血小腹痛滿如阻體寒熱腹痛刺陰谷入四分

灸三壯在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屈膝乃得之甲乙云漏血小女子疝瘕按之如以湯沃兩

股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢澀青汁如菜羹血閉無子不嗜食刺曲泉在膝內輔骨下

大筋下小筋上陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯疝瘕按之如以湯沃股內至膝飧泄陰中痛小腹

痛堅急重下濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下內側輔骨下陷中伸足乃得之經逆四肢淫

樂陰暴跳疝小腹痛痛刺陰躄入三分灸三壯在內踝下容爪甲即照海穴也小腹大字難噉乾嗜飲俠臍

疝刺中封入四分灸三壯在踝前一寸半伸足取之女子不字難陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯

在足內踝前起大骨下陷中字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟

骨上一月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大趾間動應手月閉溺赤脊

強互引反折汗不出刺腰膈入二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間絕子瘧寒熱陰挺出不禁

白瘰癧脊反折刺上窮入三分留七呼灸三壯在第一空腰踝下一寸俠脊赤白瘰癧心下積脹腰痛不

可俯仰刺次窮入三寸留七呼灸三壯在第二空俠脊陷中赤淫時白氣瘰月事少刺中窮入二寸留

七呼灸三壯在第三空俠脊陷中下蒼汁不禁赤淫陰中癢痛引小腹控眇不可以俯仰刺腰尻交在

兩胛上以月生死為病數發鍼立已下窮腸鳴泄注刺下窮入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷

中赤白裡急癰癧刺五樞入一寸灸五壯在帶脈下三寸拘攣腹滿疝月事不下乳餘疾絕子陰癢

膏豚上腹腹堅痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸腹滿疝積乳餘疾絕子

陰癢膏豚上腹小腹痛痛下引陰中不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌食絕孕絕子衄血在內

不下胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關元入二分灸七壯在臍下三寸又主引脇下脹頭痛身背熱膏豚

疾絕子內不足刺中極入二分留十呼灸三壯在臍下四寸赤白瘰癧心下積脹腰痛不

疾絕子內不足刺中極入二分留十呼灸三壯在臍下四寸赤白瘰癧心下積脹腰痛不

寒小便數泄不止 子門不端小腹苦寒陰瘡及痛膏豚搶心 飲不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘
疾絕子內不足刺中極入二分留十呼灸三壯在臍下四寸 赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹腹堅小
便閉刺屈骨入一寸半灸三壯在中極下一寸 月事不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五
壯在四滿下一寸 胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸刺天樞入五分灸五壯去膏
腓一寸半 小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門塞大小便不通刺水道入二寸半灸五
壯在大巨下三寸 月水不利或暴閉塞腹脹滿癢淫樂身熱乳難子上搶心若胞不出眾氣盡亂腹中
絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並氣上衝鍼入三寸氣至瀉之在歸來下二寸動脈應手 產餘
疾食飲不下責脈上下傷食腹滿刺期門入四分灸五壯在第二肋端 乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛
刺下廉入三分灸三壯在上廉下三寸 月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在足
小趾次趾間去俠谿一寸半 女子疝及小腹腫澹泄癰遺尿陰痛面塵黑目下背痛漏血刺大衝入三
分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈 女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯
在內踝上五寸 女子無子效而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中 乳難子上衝心陰疝刺
衝門入七分灸五壯在府舍下上去大橫五寸 女子不下月水瘕驚善悲不樂如墮汗不出刺照海
入四分灸三壯在內踝下四分又主女子林陰挺出四肢淫樂 血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯
在大便前小便後 子藏有中惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰廉下一寸 育門 主乳餘
疾 三里 主乳癰有熱 神封 膺窗 主乳癰寒熱短氣卧不安 乳根 主膺腫乳癰悽索寒熱
痛不可按 大谿 俠谿 主乳癰腫潰又云俠谿主小腹 大泉 主妒乳膺胸痛 大赫 主女子
赤沃 四滿 主子藏中有惡血內逆滿痛疝又云四滿主 中極 主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕
子陰瘡 氣衝 主無子小腹痛 支溝 主女人脊骨痛 築賓 主大疝絕子 陰廉 主絕產
涌泉 陰谷 主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食 水原 照海 主不字陰暴出淋漏月

寒小便數泄不止 子門不端小腹苦寒陰瘡及痛膏豚搶心 飲不能食腹脹經閉不通小便不利乳餘
疾絕子內不足刺中極入二分留十呼灸三壯在臍下四寸 赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹腹堅小
便閉刺屈骨入一寸半灸三壯在中極下一寸 月事不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五
壯在四滿下一寸 胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸刺天樞入五分灸五壯去膏
腓一寸半 小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門塞大小便不通刺水道入二寸半灸五
壯在大巨下三寸 月水不利或暴閉塞腹脹滿癢淫樂身熱乳難子上搶心若胞不出眾氣盡亂腹中
絞痛不得反息正仰卧屈一膝伸一膝並氣上衝鍼入三寸氣至瀉之在歸來下二寸動脈應手 產餘
疾食飲不下責脈上下傷食腹滿刺期門入四分灸五壯在第二肋端 乳癰驚痺脛重足跗不收跟痛
刺下廉入三分灸三壯在上廉下三寸 月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在足
小趾次趾間去俠谿一寸半 女子疝及小腹腫澹泄癰遺尿陰痛面塵黑目下背痛漏血刺大衝入三
分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈 女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯
在內踝上五寸 女子無子效而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中 乳難子上衝心陰疝刺
衝門入七分灸五壯在府舍下上去大橫五寸 女子不下月水瘕驚善悲不樂如墮汗不出刺照海
入四分灸三壯在內踝下四分又主女子林陰挺出四肢淫樂 血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯
在大便前小便後 子藏有中惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在陰廉下一寸 育門 主乳餘
疾 三里 主乳癰有熱 神封 膺窗 主乳癰寒熱短氣卧不安 乳根 主膺腫乳癰悽索寒熱
痛不可按 大谿 俠谿 主乳癰腫潰又云俠谿主小腹 大泉 主妒乳膺胸痛 大赫 主女子
赤沃 四滿 主子藏中有惡血內逆滿痛疝又云四滿主 中極 主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絕
子陰瘡 氣衝 主無子小腹痛 支溝 主女人脊骨痛 築賓 主大疝絕子 陰廉 主絕產
涌泉 陰谷 主男子如蠱女子如阻身體腰脊如解不欲食 水原 照海 主不字陰暴出淋漏月

水不來者悶而心下痛又云照海主陰挺下血陰中腫或廢瀉清汁若琴汁


小兒病第九

本神 前項 顛會 天柱 主小兒驚癇 臨泣 主小兒驚癇反視 顛息 主癩喘不得息 然

谷 主小兒臍風口不得開善驚 瘦脈 長強 主小兒驚癇瘳瘳嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明

眇急 懸鐘 主小兒腹滿不能食飲 諛語 主小兒食晦頭痛

系其人前急千金要方衍義卷三十終



S9570

1915

v. 2 no. 29-30